

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-FL.ПБ06.В.01213

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». Место нахождения и фактический адрес: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН 1025001466379. Телефон: (495) 775-15-10, факс: (495) 775-15-11. № **0000929**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SAINT-GOBAIN RAKENNUSTUOTTEET OY. Место нахождения и фактический адрес: Kerkkolankatu 37-39, FIN-05801, P.O.Box 250, Hyvinkaa, Финляндия. Телефон +3581945601, факс: +3581945602 (67).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER, марки: SoundProtect, PitchedRoof, OL-E, OL-Pe, OL-P, OL-TOP (см. Приложение бланк № 0000641). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6300

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7019 39 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Марки SoundProtect, PitchedRoof, OL-E, OL-Pe, OL-P: группа горючести – НГ (ГОСТ 30244-94, метод 1); марка OL-TOP: группа горючести – Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости – В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности – Д1 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения – Т2 (ГОСТ 12.1.044-89*).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 40 с/см-2015 от 30.07.2015, № 45 с/см-2015 от 07.08.2015 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010; акт о результатах анализа состояния производства № 1006 стр/см/оп от 03.06.2015 ОС «Огнестойкость» ЗАО ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.08.2015 по 14.08.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации


подпись

А.В.Ржанковский
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


подпись

Л.Н.Сазонова
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-Ф1.ПБ06.В.01213

(обязательная сертификация)

№ 0000641

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 6300 7019 39 000 9	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER, марки: - SoundProtect (плотность 14±10% кг/м ³ , содержание органических веществ, % по массе, 5,5±0,5); - PitchedRoof, (плотность 15±10% кг/м ³ , содержание органических веществ, % по массе, 5,5±0,5); - OL-E (плотность 40-67 кг/м ³ , содержание органических веществ, % по массе, 7,5±0,5); - OL-Ре (плотность 50-90 кг/м ³ , содержание органических веществ, % по массе, 8,0±0,5); - OL-P (плотность 70-86 кг/м ³ , содержание органических веществ, % по массе, 8,0±0,5); - OL-TOP (плотность 104-133 кг/м ³ , содержание органических веществ, % по массе, 10,0±0,5, кашированные стеклохолстом).	EN 13162 «Строительные теплоизоляционные материалы»



Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

А.В. Ржанковский

инициалы, фамилия

Л.Н. Сазонова

инициалы, фамилия