


ЕВРАЗЭС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.001737.05.14

от 12.05.2014 г.

Продукция:

Смеси сухие клеевые на цементной основе: вебер.ветонит оптима (weber.vetonit optima); вебер.терм С100 (weber.therm S100); вебер.терм С100 зима (weber.therm S100 winter); вебер.ветонит изи фикс (weber.vetonit easy fix); вебер.ветонит гранит фикс (weber.vetonit granit fix); вебер.ветонит ультра фикс (weber.vetonit ultra fix); вебер.ветонит ультра фикс зима (weber.vetonit ultra fix winter); вебер.ветонит профи плюс (weber.vetonit profi plus); вебер.ветонит абсолют (weber.vetonit absolut); вебер.ветонит мрамор (weber.vetonit mramor); вебер.ветонит блок (weber.vetonit block); вебер.ветонит блок зима (weber.vetonit block winter); вебер.терм ЕПС (weber.therm EPS); вебер.терм МВ (weber.therm MW); вебер.терм А100 (weber.therm A100). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 5745-031-56846022-2013 "Смеси сухие клеевые". Изготовитель (производитель): ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", адрес: 623391, Свердловская область, г. Полевской, Западный промышленный район, 4/6 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (п. II, разд.11) прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

-вебер.ветонит оптима (weber.vetonit optima) - смесь сухая клеевая серого цвета, влагостойкая, предназначенная для внутренних работ по облицовке керамической плиткой, в том числе керамической мозаикой, полов и стен; (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 01730 от 28.04.2014 г. Протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №20699 17 от 22.04.2014 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001840.04.14 от 25.04.2014 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О./подпись)

№0309163





**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.77.01.34.015.E.001737.05.14 ОТ 12.05.2014 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)



Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать локальные неровности поверхности глубиной до 10 мм. Основания для нанесения: выдержанный бетон, ячеистый бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе; - вебер.терм С100 (weber.therm S100) - - смесь сухая армировочно-клеевая для скрепленной теплоизоляции, предназначенная для приклеивания теплоизоляционных панелей на стены и потолки, непосредственно на основания: бетон, бетонные блоки; кирпичная кладка; цементная штукатурка; гипсовая штукатурка, а также для нанесения армирующего слоя по любым типам утеплителя в конструкциях фасадов при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения; - вебер.терм С100 зима (weber.therm S100 winter) - смесь сухая армировочно-клеевая монтажная для внутренних и наружных работ, предназначенная для систем скрепленной теплоизоляции, для создания армирующего слоя и приклеивания теплоизоляционных панелей, минеральной ваты, пенополистирола и т.п. в зимних условиях при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения; - вебер.ветонит изи фикс (weber.vetonit easy fix) - смесь сухая клеевая серого цвета, влагостойкая, предназначенная для внутренних и наружных работ по облицовке керамической плиткой и мозаикой, керамогранитной среднеформатной плиткой полов и стен; при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать локальные неровности поверхности глубиной до 15 мм. Основания для нанесения: выдержанный бетон, ячеистый бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты; - вебер.ветонит гранит фикс (weber.vetonit granit fix) - - смесь сухая клеевая серого цвета, влагостойкая, предназначенная для внутренних и наружных работ по облицовке керамической плиткой и мозаикой, керамогранитной плиткой, в том числе крупноформатной, полов и стен; для точечного приклеивания звукоизолирующих материалов (пенополистирола, арболита, звукоизолирующих панелей) на внутренние поверхности; при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать локальные неровности поверхности глубиной до 15 мм. Основания для нанесения: выдержанный бетон, ячеистый бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты; - вебер.ветонит ультра фикс (weber.vetonit ultra fix) / вебер.ветонит ультра фикс зима (weber.vetonit ultra fix winter) - смесь сухая клеевая серого цвета, влагостойкая, предназначенная для внутренних и наружных работ по облицовке керамической плиткой, керамической и стеклянной мозаикой, керамогранитной плиткой, в том числе крупноформатной, а также натуральным и искусственным камнем полов (в т.ч. с подогревом) и стен; для точечного приклеивания звукоизолирующих материалов (пенополистирола, арболита, звукоизолирующих панелей) на

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ


 Андреева Е.Е.
 (Ф. И. О.)





**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.77.01.34.015.E.001737.05.14 ОТ 12.05.2014 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

внутренние поверхности; при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать локальные неровности поверхности глубиной до 15 мм. Основания для нанесения: бетон, ячеистый бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, а также цементно-стружечные плиты и ориентированно-стружечные плиты влагостойкости 3 и 4; - вебер.ветонит профи плюс (weber.vetonit profi plus) -- смесь сухая клеевая серого цвета, влагостойкая, предназначенная для внутренних и наружных работ по облицовке керамической плиткой и мозаикой, керамогранитной плиткой, в том числе крупноформатной, полов (в т.ч. с подогревом) и стен; для точечного приклеивания звукоизолирующих материалов (пенополистирола, арболита, звукоизолирующих панелей) на внутренние поверхности; при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать локальные неровности поверхности глубиной до 15 мм. Основания для нанесения: выдержанный бетон, ячеистый бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе, цементно-стружечные, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты; - вебер.ветонит абсолют (weber.vetonit absolut) - смесь сухая клеевая серого цвета влагостойкая, предназначенная для внутренних и наружных работ по облицовке керамической и керамогранитной плиткой, в том числе крупноформатной, а также натуральным и искусственным камнем полов) (в т.ч. с подогревом) и стен; для точечного приклеивания звукоизолирующих материалов (пенополистирола, арболита, звукоизолирующих панелей) на внутренние поверхности; при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать локальные неровности поверхности глубиной до 15 мм. Основания для нанесения: бетон, ячеистый бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, а также цементно-стружечные плиты и ориентированно-стружечные плиты влагостойкости 3 и 4; - вебер.ветонит мрамор (weber.vetonit mramor) - смесь сухая клеевая белого цвета, водостойкая, предназначенная для внутренних и наружных работ по облицовке мрамором, гранитом, камнем, керамическими плитками и мозаикой любых полов (в том числе и подогреваемых), стен, потолков, балконов, террас, фасадов и плавательных бассейнов; для приклеивания изолирующих материалов (пенополистирола, пенополиуретана, минеральной ваты, арболита, звукоизолирующих панелей) на внутренние и внешние поверхности при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Позволяет корректировать неровности поверхности глубиной до 15 мм. Основания для нанесения: бетон (старше 4 месяцев), легкий бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности или основы, обработанные выравнивающими смесями на цементной основе, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты и гидроизоляция (кроме битумной); - вебер.ветонит блок (weber.vetonit block) / вебер.ветонит блок зима (weber.vetonit block

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ


 Андреева Е.Е.
 (Ф. И. О. подписавшего)




ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.77.01.34.015.E.001737.05.14 ОТ 12.05.2014 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

winter) - смесь сухая клеевая, предназначенная для тонкошовной кладки пенополистиролбетонных, газо-пенобетонных блоков, блоков из ячеистого бетона, а также керамического и силикатного кирпича при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения. Толщина кладочного шва - 1-5 мм; - вебер.терм ЕПС (weber.therm EPS) - смесь сухая клеевая, предназначена для приклеивания теплоизоляционных плит, панелей и декоративных элементов из пенополистирола на стены и потолки, непосредственно на основания из монолитного бетона, бетонных, пенобетонных и газосиликатных блоков, кирпичную кладку, оштукатуренные поверхности при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения; - вебер.терм МВ (weber.therm MW) - смесь сухая клеевая, предназначена для приклеивания теплоизоляционных минераловатных плит на стены и потолки, непосредственно на основания из монолитного бетона, бетонных, пенобетонных и газосиликатных блоков, кирпичную кладку, оштукатуренные поверхности при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения; - вебер.терм А100 (weber.therm А100) - смесь сухая штукатурно-клеевая для монтажа пенополистирола и создания на его поверхности базового штукатурного армированного слоя. Тонкослойное оштукатуривание поверхности слоем до 10 мм при строительстве зданий и сооружений типов А-В. Для промышленного и бытового применения.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



М. П.